


CACYNEN ASIA

Vespa velutina

Beth ydyw?

Cacynen feirch estron oresgynnol sy'n dod yn wreiddiol o Asia yw hon. Dylid rhoi gwybod am gofnodion posibl ar unwaith. Mae'n ysglyfaethwr hynod o ffyrnig ac mae'n ymosod ar bryfed brodorol, ac yn fygythiad sylweddol i wenyng a pheillwyr eraill. Cafodd ei chyflwyno ar ddamwain yn Ffrainc yn 2004 ac yno lledaenodd yn gyflym. Mae nifer o gacwn wedi eu gweld a'u cofnodi yn y DU ers 2016.

Dylech roi gwybod ar unwaith os tybiwch eich bod wedi gweld un, gan ddefnyddio'r manylion ar waelod y poster.



Ble allwn i ddod o hyd iddi?

Mae'n bosibl y'i gwelir ar blanhigion blodeuol, ger cychod gwenyn, o gwmpas ffrwythau a phrotein sy'n pydru neu'n eplesu, ac mewn marchnadoedd stryd, wedi ei denu gan ffrwythau melys a stondinau pysgod.

Mae'n weithgar rhwng Chwefror a Thachwedd ledled Cymru a Lloegr.

Beth yw ei nodweddion?


- Ychydig yn llai na'r gacynen feirch frodorol
- Abdomen tywyll, pedwerydd segment yn felyn / oren
- Blaenau melyn llachar i'r coesau (rhai'r gacynen feirch frodorol yn dywyll)
- Thoracs cwbl frown neu ddu (y gacynen feirch frodorol yn fwy oren)

Nyth cacynen Asia

'Gweilch' y tu allan i nythfeydd gwenyn mêl

Abdomen Cacynen Asia

Abdomen Cacynen Feirch Frodorol



PERYGL!

Mae'r gacynen hon yn pigo.
Peidiwch ag aflonyddu ar nyth actif.
Ceisiwch gyngor drwy ddefnyddio'r manylion isod.

Rhowch wybod os byddwch yn gweld y rhywogaeth hon:

gyda'r ap iPhone ac Android am ddim: **Asian Hornet Watch**

ar-lein: www.nonnativespecies.org/alerts/asianhornet

trwy e-bost: alertnonnative@ceh.ac.uk